



Werkingstabel



Onkruidnaam	Gofor 1	Gofor 1,5	Gofor 2
Akkerviooltje	+	+	++
Bingelkruid	++	+++	+++
Dovenetel paarse	++	++	+++
Duivekervel gewone	+	++	+++
Ereprijssoorten	++	+++	+++
Ganzenvoetsoorten	++	++	+++
Hanenpoot		+	++
Hennepnetel gewone	+	+	+
Herderstasje	++	++	+++
Herik	+++	+++	+++
Kamille echte	+	++	++
Kleefkruid	++	+++	+++
Koolzaad	++	++	++
Melde uitstaande	+++	+++	+++
Melganzevoet		++	+++
Muur vogel	++	+++	+++
Nachtschade zwarte	+	+	++
Ooievaarsbek kleine	++	++	++
Papegaaiekruid	+	+	++
Perzikkruid	+	++	++
Straatgras	+	++	++
Varkensgras		+	+
Witte krodde	+++	+++	+++
Zwaluw tong	+	++	++



Werkingstabel

	Arcade	Boxer	Centium	Proman	Sencor	Challenge	Gofor
akkermelkdistel	-	-	-	(+)	-	-	-
bingelkruid	++	-	+(+)	(+)	+++	+++	+++
doornappel	-	-	+	+	-	+	+++
duivekervel	+++	+++	-	(+)	+++	+++	+++
duizendknoop	++	+		+	+++	+	
ereprijs	+++	+++	(+)	+	++	++	+++
haagwinde	-	-	-	-	-	-	-
hanenpoot	+	+	+	++	+	+	+
hennepnetel	+++	+++	+++	+++	++	+	+
herik	++	+	-	+++	+++	+++	+++
hondspeterselie	+	-	++	+	+		
kamille	++(+)	+	-	+++	+++	++	+++
kleefkruid	+++	+++	+++	(+)	-	++	++
kleine brandnetel	++		+(+)	+(+)	+++	+++	
klein kruiskruid	+++	++(+)	++	+(+)	+++	+	
kweek	-	-	-	-	-	-	-
melden	++(+)	++	+	+++	++	+++	+++
melganzevoet	++	+(+)	+(+)	++(+)	+(+)	+++	+++
muur	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
paarse dovenetel	+++	+++	++	++	+++	+	+++
perzikkruid	++	+	++	++	+++	++	++
raaigrassen	+	+	+	++	+	-	
straatgras	+++	++	+	++	+++	++	++
varkensggras	++	++	+++	++(+)	++	+	+
zwaluwtong	+	+	++	++	+	+	++
zwarte nachtschade	++	++	++	+	+	-	++





Volggewassen | Vervanggewassen | Aandachtspunten



▪ **Volggewassen**

- In normale vruchtopvolgingen zijn er geen beperkingen ten aanzien van de keuze van het volggewas. Voorafgaand aan het zaaien van een volggewas dient echter wel geploegd te worden.

▪ **Vervanggewassen**

- Bij het mislukken van de teelt kunnen alleen aardappelen als vervanggewas geteeld worden.

▪ **Overige aandachtspunten**

- De gewassen bieten, blauwmaanzaad, witlof, koolsoorten, bloembollen en fruitgewassen zijn zeer gevoelig voor de stof aclonifen. Met deze gewassen in de directe nabijheid dient bij bespuiting van het te behandelen perceel elke mate van drift naar genoemde gewassen te worden vermeden.
- De toepassing van het middel in aardappelen kan resulteren in tijdelijke geelverkleuring van het loof. Aangezien lichte geelverkleuring gelijkenis kan vertonen met symptomen van virusinfectie kan de toepassing van het middel in pootaardappelen selectiewerk bemoeilijken.



Samenvattend



- Meerwaarde flufenacet
- Introductie nieuwe (sub) groep → oxyacetamides HRAC 15
- DTR95 alleen bij percelen die grenzen aan oppervlaktewater.
- Flufenacet nadrukkelijke werking op zwaluwtong, perzikkruid, zwarte nachtschade en doornappel! Daarnaast onderscheidende grassenwerking.
- Synergie tussen aclonifen en flufenacet.
- Interessante prijsstelling!




Advies Consumptie - aardappelen 2021

Sencor tolerante rassen



breed scala onkruiden:

melganzevoet, perzikkruid, zwaluwtong, herik, straatgras, hanenpoot, zwarte nachtschade, klee kruid





Advies Consumptie - aardappelen 2021

Sencor gevoelige rassen



breed scala onkruiden:

melganzevoet, perzikkruid, zwaluwtong, herik,
straatgras, hanenpoot, zwarte nachtschade, kleekeuk

2 Proman

3 - 4 Boxer

2 Gofor

breed scala onkruiden:

2 Proman

0,15 - 0,25 Centium

2 Gofor

varkensgras

maakt mix sterker op:

- Melganzevoet
- Uitstaande melde
- Zwarte nachtschade
- Veelknopigen
- Grassen
- Doornappel